



TRATAMIENTO LÁSER NEWEYES

General



Dos días antes del laser cada 8 horas:

- Cosopt o Azarga 1 gota
- Tobradex 1 gota
- Ibuprofeno 1/2 comprimido



Tras la sesion de laser cada hora durante 5 horas:

- Cosopt o Azarga 1 gota
- Tobradex 1 gota

Después 3 veces al día durante 5 días y añadir:

- Ibuprofeno 1 comprimido 3 veces al día durante 2-3 días
- Hyloparin 1 gota 4 veces al día durante 4 meses



Dos horas despues del láser enviar un mensaje al doctor tras revisar:
Visión, dolor y tamaño de la pupila
Teléfono 0034-696551011

PROTOCOLOS

GRADO 1,2

Quick Laser: En sólo una semana:

- Lunes láser
- Martes láser
- Miércoles láser
- Jueves láser

GRADO 3

Step Laser: En sólo 2 fases:

- Lunes láser
- Martes láser

6 meses más tarde:

- Lunes láser
- Martes láser
- Miércoles láser
- Jueves láser

GRADO 4

Step Laser: En 3 fases:

- Lunes láser
- Martes láser

6 meses más tarde:

- Lunes láser
- Martes láser
- Miércoles láser
- Jueves láser

6 meses más tarde:

- Lunes láser
- Martes láser
- Miércoles láser